



**RESEAUX DE CANCEROLOGIE RHONE-ALPES ET AUVERGNE
ONCORA - CONCORDE - ONCOLOIRE - ARC ALPIN - ONCAUVERGNE**

GROUPE DE TRAVAIL REFERENTIELS COMMUNS DE PROTOCOLES DE CHIMIOTHERAPIE

REFERENTIEL DE BON USAGE - CANCERS THORACIQUES

CANCERS BRONCHIQUES NON A PETITES CELLULES (CBNPC)

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CISPLATINE - ETOPOSIDE + RT <i>Localement avancé non résecable ou non opérable</i> - ERLOTINIB en monothérapie <i>Localement avancé ou métastatique (≥ 2^{ème} ligne)</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CARBOPLATINE - PACLITAXEL <i>Adjuvant, si CI cisplatine et chez des patients PS 0 ou 1 à haut risque de rechute : stades IB (tumeur > 4 cm), II et IIIA</i> - PACLITAXEL en monothérapie <i>Localement avancé ou métastatique (≥ 3^{ème} ligne)</i> 	<p><u>C - III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB <i>Formes épidermoïdes ou à potentiel hémorragique important</i> - GEMCITABINE + RT <i>Localement avancé non résecable ou non opérable</i>
<p><u>A - I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PEMETREXED en monothérapie <i>Localement avancé ou métastatique, si histologie non à prédominance épidermoïde (2^{ème} ligne)</i> - CISPLATINE - PEMETREXED <i>Localement avancé ou métastatique, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> - BEVACIZUMAB - CISPLATINE - PEMETREXED <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> - GEMCITABINE en monothérapie <i>Localement avancé ou métastatique</i> - CISPLATINE - GEMCITABINE <i>Localement avancé ou métastatique</i> - BEVACIZUMAB - CISPLATINE - GEMCITABINE <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> - CARBOPLATINE - GEMCITABINE <i>Localement avancé ou métastatique</i> - BEVACIZUMAB - CARBOPLATINE - GEMCITABINE <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> - VINORELBINE inj en monothérapie <i>Métastatique</i> - VINORELBINE orale en monothérapie <i>Métastatique</i> - CISPLATINE - VINORELBINE inj <i>Adjuvant ou métastatique</i> - BEVACIZUMAB - CISPLATINE - VINORELBINE inj <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> - CISPLATINE - VINORELBINE inj/orale <i>Métastatique</i> <p style="text-align: right;">Suite A-I page suivante</p>	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CARBOPLATINE - PACLITAXEL <i>Localement avancé ou métastatique, stades IIIB non irradiables/IV (1^{ère} ligne, en l'absence de CI au cisplatine)</i> 	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB <i>Formes non épidermoïdes et à potentiel hémorragique faible, en phase péri-opératoire (néoadjuvant, adjuvant)</i> - BEVACIZUMAB <i>Formes non épidermoïdes et à potentiel hémorragique faible, en radiochimiothérapie concomitante</i> - BEVACIZUMAB <i>Formes non épidermoïdes, stade localement avancé ou métastatique (≥ 2^{ème} ligne)</i> - PEMETREXED <i>Adjuvant</i> - IRINOTECAN - OXALIPLATINE - CETUXIMAB - GEMCITABINE <i>Adjuvant</i> - TOPOTECAN - VINORELBINE inj en monothérapie <i>Adjuvant</i> - VINORELBINE orale en monothérapie <i>Adjuvant</i> - PACLITAXEL en monothérapie <i>Adjuvant</i> <i>Localement avancé ou métastatique (1^{ère} et 2^{ème} ligne)</i> - PACLITAXEL en association <i>Localement avancé ou métastatique (≥ 2^{ème} ligne)</i> - DOCETAXEL <i>Adjuvant</i> - DOCETAXEL + RT <i>Localement avancé non résecable</i> - RALTITREXED

CANCERS BRONCHIQUES NON A PETITES CELLULES (CBNPC)

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - I (suite)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB - CISPLATINE - VINOELBINE inj/orale <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> - CISPLATINE - VINOELBINE inj + RT <i>Localement avancé non résécable ou non opérable</i> - BEVACIZUMAB en monothérapie <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> <i>Poursuite du traitement jusqu'à progression, après 6 cures du schéma bevacizumab - sels de platine</i> - GEMCITABINE - VINOELBINE inj <i>Localement avancé ou métastatique</i> - CISPLATINE - PACLITAXEL <i>Avancé ou métastatique (stades IIIB/IV). Patient non candidat à une chirurgie potentiellement curative et/ou à une radiothérapie (1^{ère} ligne)</i> - BEVACIZUMAB - CISPLATINE - PACLITAXEL <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> - BEVACIZUMAB - CARBOPLATINE - PACLITAXEL <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> - DOCETAXEL en monothérapie <i>Localement avancé ou métastatique (≥ 2^{ème} ligne)</i> - CISPLATINE - DOCETAXEL <i>Localement avancé ou métastatique, non résécable (1^{ère} ligne)</i> - BEVACIZUMAB - CISPLATINE - DOCETAXEL <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> - BEVACIZUMAB - CARBOPLATINE DOCETAXEL <i>Avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, si histologie non à prédominance épidermoïde (1^{ère} ligne)</i> 		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - POLYCHIMIOThERAPIE TRIPLET, quels que soient les médicaments associés
<p><u>A - II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CARBOPLATINE - PACLITAXEL + RT <i>Localement avancé non résécable ou non opérable, si CI cisplatine</i> - CARBOPLATINE - PACLITAXEL <i>Localement avancé ou métastatique, stades IIIB non irradiables/IV (1^{ère} ligne, si CI cisplatine)</i> - PACLITAXEL - GEMCITABINE <i>Localement avancé ou métastatique (1^{ère} ligne, si CI cisplatine)</i> - GEMCITABINE - DOCETAXEL <i>Localement avancé non résécable ou métastatique (1^{ère} ligne, si CI cisplatine)</i> - CARBOPLATINE - DOCETAXEL <i>Localement avancé non résécable ou métastatique (1^{ère} ligne, si CI cisplatine)</i> 		

CANCERS BRONCHIQUES A PETITES CELLULES (CBPC)

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CISPLATINE - ETOPOSIDE +/- RT <i>Localisé et disséminé (1^{ère} ligne)</i> - CARBOPLATINE - ETOPOSIDE +/- RT <i>Localisé et disséminé (1^{ère} ligne)</i> - VIP <i>Disséminé (1^{ère} ligne)</i> - TOPOTECAN oral en monothérapie <i>Localisé et disséminé (2^{ème} ligne)</i> - CAV <i>Localisé et disséminé (≥ 2^{ème} ligne)</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CARBOPLATINE - PACLITAXEL <i>Localisé et disséminé (≥ 2^{ème} ligne)</i> - GEMCITABINE en monothérapie <i>Localisé et disséminé (≥ 3^{ème} ligne)</i> 	<p><u>C - III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB - TEP (PACLITAXEL - ETOPOSIDE - SEL DE PLATINE)
<p><u>A - I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TOPOTECAN inj en monothérapie <i>Localisé et disséminé (2^{ème} ligne)</i> 	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p style="text-align: center;">Pas de protocole</p>	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PEMETREXED - IRINOTECAN - OXALIPLATINE - CETUXIMAB - GEMCITABINE en monothérapie <i>Localisé et disséminé (1^{ère} et 2^{ème} ligne)</i> - GEMCITABINE en association - VINOURELBINE - PACLITAXEL en monothérapie - PACLITAXEL en association <i>Localisé et disséminé (1^{ère} ligne)</i> - DOCETAXEL - RALTITREXED
<p><u>A - II</u></p> <p style="text-align: center;">Pas de protocole</p>		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p style="text-align: center;">Pas de protocole</p>

MESOTHELIOMES PLEURAUX MALINS

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PEMETREXED en monothérapie <i>Non résécable (≥ 2^{ème} ligne)</i> <i>Patients n'ayant pas reçu de pemetrexed en 1^{ère} ligne ou réévaluant après une période longue suite à une 1^{ère} réponse sous pemetrexed en 1^{ère} ligne</i> - CARBOPLATINE - PEMETREXED <i>Non résécable (≥ 2^{ème} ligne)</i> <i>Patients n'ayant pas reçu de pemetrexed en 1^{ère} ligne ou réévaluant après une période longue suite à une 1^{ère} réponse sous pemetrexed en 1^{ère} ligne</i> - CISPLATINE - RALTITREXED <i>Non résécable (1^{ère} ligne)</i> - TOMOX <i>Non résécable (≥ 2^{ème} ligne)</i> - VINORELBINE inj en monothérapie <i>Non résécable (1^{ère} ligne, si CI pemetrexed et sels de platine)</i> 	<p><u>C - III</u></p> <p>Pas de protocole</p>
<p><u>A - I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CISPLATINE - PEMETREXED <i>Non résécable (1^{ère} ligne)</i> 	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMCITABINE en monothérapie <i>Non résécable (≥ 2^{ème} ligne)</i> 	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB - IRINOTECAN - CETUXIMAB - EPIRUBICINE - CISPLATINE - GEMCITABINE <i>Non résécable (≥ 2^{ème} ligne)</i> - TOPOTECAN - VINORELBINE <i>Non résécable (≥ 2^{ème} ligne)</i> - PACLITAXEL - DOCETAXEL
<p><u>A - II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CARBOPLATINE - PEMETREXED <i>Non résécable (1^{ère} ligne, si CI cisplatine)</i> 		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>

TUMEURS EPITHELIALES DU THYMUS

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CAP (CISPLATINE - DOXORUBICINE - CYCLOPHOSPHAMIDE) <i>Non résécable ou métastatique</i> - VIP <i>Non résécable ou métastatique</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>C - III</u></p> <p>Pas de protocole</p>
<p><u>A - I</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>
<p><u>A - II</u></p> <p>Pas de protocole</p>		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>