

OMEDIT RHONE-ALPES
GRUPE DE TRAVAIL REFERENTIELS COMMUNS DE PROTOCOLES DE CHIMIOETHERAPIE
REFERENTIEL DE BON USAGE - CANCERS UROLOGIQUES ET GENITAUX DE L'HOMME

Pré-requis : justification indispensable de toute prescription hors AMM d'un protocole comportant des médicaments « in GHS » dans le dossier médical des patients.

CANCERS DU REIN

Catégorie A Protocoles à enregistrer en RCP	Catégorie B Protocoles à discuter en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<u>A - I</u> - TEMSIROLIMUS en monothérapie <i>Avancé, 1^{ère} ligne, au moins 3 des 6 facteurs de risque pronostique</i> - BEVACIZUMAB - IFN ALPHA 2A <i>Avancé / métastatique, 1^{ère} ligne</i> - ALDESLEUKINE en monothérapie <i>Métastatique, bon pronostic</i>	<u>B - Annexe INCa</u> Pas de protocole	<u>C - III</u> - ALDESLEUKINE en monothérapie ou en association <i>Adjuvant</i>
<u>A - II</u> Pas de protocole	<u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u> Pas de protocole	<u>C - Annexe INCa</u> Pas de protocole
<u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> - SUNITINIB en monothérapie <i>Avancé / métastatique</i> - SORAFENIB en monothérapie <i>Avancé, en cas d'échec ou d'intolérance aux autres traitements de référence</i> - EVEROLIMUS en monothérapie <i>Avancé, après progression sous ou après une thérapie anti-VEGF</i> - GEMCITABINE - 5FU (Hors AMM) <i>Formes rares, métastatique 2^{ème} ligne</i>	<u>B - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> Pas de protocole	<u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u> - ALDESLEUKINE - IFN ALPHA 2A <i>Métastatique</i>
		<u>C - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> - DOCETAXEL en monothérapie <i>Avancé / métastatique</i> - IRINOTECAN en monothérapie ou en association <i>Avancé / métastatique</i> - DOXORUBICINE - IFOSFAMIDE <i>Métastatique</i>

TUMEURS UROTHELIALES

Catégorie A Protocoles à enregistrer en RCP	Catégorie B Protocoles à discuter en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p align="center"><u>A - I</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>B - Annexe INCa</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>C - III</u></p> <p>- PEMETREXED en monothérapie ou en association <i>Avancé ou métastatique</i></p>
<p align="center"><u>A - II</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>C - Annexe INCa</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - MITOMYCINE C en monothérapie <i>Adjuvant, tumeurs superficielles de risque faible et intermédiaire</i> - BCG <i>Adjuvant, tumeurs superficielles de haut risque</i> - CISPLATINE - GEMCITABINE <i>Adjuvant, localement avancé ou métastatique</i> - CARBOPLATINE - GEMCITABINE (Hors AMM) <i>Localement avancé ou métastatique, 1^{ère} ligne (patients « unfit »)</i> - MVAC <i>Néoadjuvant, adjuvant, métastatique, 1^{ère} ligne</i> - MVAC bimensuel <i>Néoadjuvant, adjuvant, métastatique, 1^{ère} ligne</i> - MV CARBOPLATINE (Hors AMM) <i>Localement avancé ou métastatique, 1^{ère} ligne (patients « unfit »)</i> - VINFLUNINE en monothérapie <i>Avancé ou métastatique, 2^{ème} ligne, après échec d'un traitement à base de platine</i> 	<p><u>B - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCETAXEL - GEMCITABINE (Hors AMM) <i>Métastatique, ≥ 2^{ème} ligne</i> 	<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>
		<p><u>C - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCETAXEL en monothérapie <i>Avancé ou métastatique</i> - IRINOTECAN en monothérapie ou en association <i>Avancé ou métastatique</i> - PACLITAXEL en monothérapie <i>Métastatique</i> - CARBOPLATINE en monothérapie ou en association <i>Néoadjuvant, adjuvant</i>

TUMEURS GERMINALES DU TESTICULE

Catégorie A Protocoles à enregistrer en RCP	Catégorie B Protocoles à discuter en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p align="center"><u>A - I</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>B - Annexe INCa</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>C - III</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>
<p align="center"><u>A - II</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p align="center"><u>C - Annexe INCa</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CARBOPLATINE en monothérapie (Hors AMM) <i>Adjuvant (tumeurs séminomateuses stade I)</i> - BEP <i>Adjuvant (tumeurs non séminomateuses stade I)</i> - EP <i>Métastatique, 1^{ère} ligne</i> - EP <i>Métastatique, 1^{ère} ligne (tumeurs de bon pronostic si contre-indication à la Bléomycine)</i> - VIP <i>Métastatique, 1^{ère} ligne (tumeurs de pronostic intermédiaire ou mauvais si contre-indication à la Bléomycine)</i> - TIP (Hors AMM) <i>Métastatique, ≥ 2^{ème} ligne</i> - VEIP <i>Métastatique, ≥ 2^{ème} ligne</i> - GEMOX (Hors AMM) <i>Métastatique, ≥ 3^{ème} ligne (patients réfractaires au Cisplatine)</i> - CISCA (Hors AMM) <i>Métastatique, ≥ 3^{ème} ligne</i> - TOG (Hors AMM) <i>Métastatique, ≥ 3^{ème} ligne (patients réfractaires au Cisplatine)</i> 	<p><u>B - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>	<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p align="center">Pas de protocole</p>
		<p><u>C - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - IRINOTECAN en monothérapie <i>Métastatique</i> - DOCETAXEL en monothérapie ou en association - CARBOPLATINE en monothérapie ou en association <i>Métastatique</i>

CANCERS DE LA PROSTATE

Catégorie A Protocoles à enregistrer en RCP	Catégorie B Protocoles à discuter en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<u>A - I</u> Pas de protocole	<u>B - Annexe INCa</u> Pas de protocole	<u>C - III</u> Pas de protocole
<u>A - II</u> Pas de protocole	<u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u> Pas de protocole	<u>C - Annexe INCa</u> - BEVACIZUMAB en monothérapie ou en association Avancé ou métastatique, hormonorésistant
<u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> - DOCETAXEL en monothérapie Métastatique, hormonorésistant - CABAZITAXEL en monothérapie Métastatique, hormonorésistant, ≥ 2 ^{ème} ligne, après échec d'un traitement à base de Docétaxel - MITOXANTRONE en monothérapie Avancé, hormonorésistant	<u>B - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> - CARBOPLATINE - PACLITAXEL (<u>Hors AMM</u>) Avancé ou métastatique, hormonorésistant, ≥ 2 ^{ème} ligne - VINOURELBINE IV en monothérapie (<u>Hors AMM</u>) Avancé ou métastatique, hormonorésistant, ≥ 3 ^{ème} ligne	<u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u> Pas de protocole
		<u>C - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> - DOCETAXEL en monothérapie Adjuvant Avancé ou métastatique, en association à la castration (patients naïfs d'hormonothérapie) - IRINOTECAN en monothérapie ou en association Avancé ou métastatique, hormonorésistant - GEMCITABINE en monothérapie ou en association Avancé ou métastatique, hormonorésistant

CARCINOMES DE LA VERGE

Catégorie A Protocoles à enregistrer en RCP	Catégorie B Protocoles à discuter en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<u>A - I</u> Pas de protocole	<u>B - Annexe INCa</u> Pas de protocole	<u>C - III</u> Pas de protocole
<u>A - II</u> Pas de protocole	<u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u> Pas de protocole	<u>C - Annexe INCa</u> Pas de protocole
<u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> - TIP (Hors AMM) Néoadjuvant Localement avancé ou métastatique, 1 ^{ère} ligne - 5FU - CISPLATINE (Hors AMM) Localement avancé ou métastatique, 1 ^{ère} ligne - BMC (Hors AMM) Localement avancé ou métastatique, 1 ^{ère} ligne	<u>B - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> Pas de protocole	<u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u> Pas de protocole
		<u>C - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> Pas de protocole