



RESEAUX DE CANCEROLOGIE RHONE-ALPES ET AUVERGNE  
ONCOR - CONCORDE - ONCOLOIRE - ARC ALPIN - ONCAUVERGNE

GRUPE DE TRAVAIL REFERENTIELS COMMUNS DE PROTOCOLES DE CHIMIOThERAPIE

**REFERENTIEL DE BON USAGE - CANCERS DIGESTIFS**

**CANCERS COLORECTAUX**

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><b><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPECITABINE en monothérapie Adjuvant (stade III) ou métastatique</li> <li>- LV5FU2 Adjuvant ou métastatique</li> <li>- TEGAFUR-URACILE en monothérapie Métastatique</li> <li>- PANITUMUMAB en monothérapie Métastatique : ≥ 2<sup>ème</sup> ligne (avec expression EGFR et KRAS non muté)</li> </ul>	<p><b><u>B - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FOLFOX 4 Adjuvant (stade II à haut risque)</li> </ul>	<p><b><u>C - III</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FOLFIRI Adjuvant</li> <li>- BEVACIZUMAB en monothérapie Adjuvant et métastatique</li> <li>- PEMETREXED Métastatique</li> <li>- VINORELBINE Métastatique</li> </ul>
<p><b><u>A - I</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FOLFOX 4 Adjuvant (stade III) ou métastatique</li> <li>- FOLFOX 6 Métastatique</li> <li>- FOLFIRI Métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne</li> <li>- BEVACIZUMAB - FOLFOX 4 Métastatique</li> <li>- BEVACIZUMAB - LV5FU2 Métastatique</li> <li>- BEVACIZUMAB - FOLFIRI Métastatique</li> <li>- BEVACIZUMAB - XELOX Métastatique</li> <li>- CETUXIMAB - IRINOTECAN Métastatique : ≥ 2<sup>ème</sup> ligne (avec expression EGFR)</li> <li>- IRINOTECAN en monothérapie Métastatique</li> <li>- RALTITREXED en monothérapie Métastatique (patient non traité par fluoropyrimidines)</li> </ul>	<p><b><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- XELOX Métastatique</li> <li>- CETUXIMAB - FOLFIRI Métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne (quelle que soit l'expression EGFR)</li> <li>- FOLFIRI FORT Métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne</li> <li>- TOMIRI ou IRITOM Métastatique (contre-indication ou intolérance aux fluoropyrimidines)</li> </ul>	<p><b><u>C - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BEVACIZUMAB en association Adjuvant</li> <li>- CETUXIMAB Adjuvant</li> </ul>
<p><b><u>A - II</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FOLFIRI Métastatique : 2<sup>ème</sup> ligne</li> <li>- FOLFIRINOX Métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne</li> <li>- CETUXIMAB - IRINOTECAN Métastatique : ≥ 2<sup>ème</sup> ligne (quelle que soit l'expression EGFR)</li> <li>- RALTITREXED en monothérapie Métastatique (contre-indication ou intolérance aux fluoropyrimidines)</li> <li>- TOMOX Métastatique (contre-indication ou intolérance aux fluoropyrimidines)</li> </ul>		<p><b><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></b> Pas de protocole</p>
<p><b><u>RECTUM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPECITABINE + RT en monothérapie Néoadjuvant A - Non inscrit sur la liste hors GHS</li> </ul>		<p><b><u>RECTUM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OXALIPLATINE + RT en association (FOLFOX 4 + RT et XELOX + RT) Néoadjuvant C - Annexe INCa</li> </ul>

**CANCERS DE L'ESTOMAC**

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><b><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CISPLATINE - 5FU</b> <i>Néoadjuvant ou métastatique</i></li> <li>- <b>CISPLATINE - LV5FU2</b> <i>Néoadjuvant ou métastatique</i></li> <li>- <b>FUFOL + RT</b> <i>Adjuvant</i></li> <li>- <b>LV5FU2 + RT</b> <i>Adjuvant</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>FOLFIRI</b> <i>Avancé inopérable ou métastatique</i></li> </ul>	<p><b><u>C - III</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PACLITAXEL</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> </ul>
<p><b><u>A - I</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ECF</b> <i>Néoadjuvant ou métastatique</i></li> <li>- <b>EOX</b> <i>Localement avancé ou métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne</i></li> <li>- <b>ECC ou ECX</b> <i>Localement avancé ou métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne</i></li> <li>- <b>TCF</b> <i>Métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne</i></li> <li>- <b>XELOX</b> <i>Localement avancé ou métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne</i></li> <li>- <b>CISPLATINE - CAPECITABINE</b> <i>Localement avancé ou métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EOX</b> <i>Localement avancé ou métastatique : ≥ 2<sup>ème</sup> ligne</i></li> <li>- <b>ECC ou ECX</b> <i>Localement avancé ou métastatique : ≥ 2<sup>ème</sup> ligne</i></li> </ul>	<p><b><u>C - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GEMCITABINE - SEL DE PLATINE</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> </ul>
<p><b><u>A - II</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EOF</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> <li>- <b>FOLFOX 4</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> </ul>		<p><b><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BEVACIZUMAB</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> <li>- <b>CETUXIMAB</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> </ul>

**CANCERS DE L'ŒSOPHAGE**

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><b><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CISPLATINE - 5FU + RT</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> <li>- <b>CISPLATINE - 5FU</b> <i>Néoadjuvant, localement avancé ou métastatique</i></li> <li>- <b>CISPLATINE - LV5FU2</b> <i>Néoadjuvant, localement avancé ou métastatique</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VINOURELBINE en monothérapie</b> <i>Localement avancé ou métastatique (uniquement pour les carcinomes épidermoïdes)</i></li> <li>- <b>CISPLATINE - VINOURELBINE</b> <i>Localement avancé ou métastatique (uniquement pour les carcinomes épidermoïdes)</i></li> <li>- <b>FOLFOX 4</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> <li>- <b>FOLFIRI</b> <i>Métastatique : ≥ 2<sup>ème</sup> ligne</i></li> <li>- <b>DOCETAXEL en monothérapie</b> <i>Avancé ou métastatique</i></li> </ul>	<p><b><u>C - III</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PACLITAXEL</b> <i>Avancé, en préopératoire, avec ou sans radiothérapie</i></li> </ul>
<p><b><u>A - I</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ECF</b> <i>Métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne (uniquement pour les adénocarcinomes)</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pas de protocole</b></p>	<p><b><u>C - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GEMCITABINE - CISPLATINE</b> <i>Avancé ou métastatique</i></li> </ul>
<p><b><u>A - II</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>TCF</b> <i>Métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne (uniquement pour les adénocarcinomes)</i></li> </ul>		<p><b><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>TCF</b> <i>Carcinomes épidermoïdes</i></li> <li>- <b>ECF</b> <i>Carcinomes épidermoïdes</i></li> </ul>

**CANCERS DU PANCREAS EXOCRINE**

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><b><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>LV5FU2</b> <i>Adjuvant ou métastatique</i></li> <li>- <b>CISPLATINE - LV5FU2</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GEMOX</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> </ul>	<p><b><u>C - III</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PEMETREXED</b> <i>Avancé ou métastatique</i></li> <li>- <b>VINORELBINE</b> <i>Métastatique</i></li> <li>- <b>GEMCITABINE + RT</b></li> </ul>
<p><b><u>A - I</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GEMCITABINE en monothérapie</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> <li>- <b>GEMCITABINE - ERLOTINIB</b> <i>Métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GEMCITABINE - CAPECITABINE</b> <i>Métastatique : 1<sup>ère</sup> ligne (patient PS 0 ou 1)</i></li> </ul>	<p><b><u>C - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DOCETAXEL en monothérapie ou en association à la GEMCITABINE</b> <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> </ul>
<p><b><u>A - II</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GEMCITABINE en monothérapie</b> <i>Adjuvant</i></li> </ul>		<p><b><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BEVACIZUMAB</b></li> <li>- <b>CETUXIMAB</b></li> </ul>

**CARCINOMES HEPATOCELLULAIRES**

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><b><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SORAFENIB en monothérapie</b> <i>Localement avancé ou métastatique (patient Child-Pugh A et B et OMS 0 à 2 ne pouvant bénéficier d'une thérapie locale ou d'une chirurgie)</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Esters d'acides gras iodés (<sup>131</sup>I) dans l'huile d'oeillette (LIPIOCIS®)</b> <i>Adjuvant</i></li> <li>- <b>GEMCITABINE en monothérapie</b> <i>Métastatique</i></li> <li>- <b>GEMOX</b> <i>Métastatique</i></li> </ul>	<p><b><u>C - III</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GEMCITABINE + RT</b></li> </ul>
<p><b><u>A - I</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Esters d'acides gras iodés (<sup>131</sup>I) dans l'huile d'oeillette (LIPIOCIS®)</b> <i>Non résécable, non transplantable, avec thrombose de la veine porte</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <p><b>Pas de protocole</b></p>	<p><b><u>C - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Esters d'acides gras iodés (<sup>131</sup>I) dans l'huile d'oeillette (LIPIOCIS®)</b> <i>* Attente de transplantation hépatique</i> <i>* Non résécable, non transplantable, sans thrombose de la veine porte, chez un patient ne pouvant bénéficier d'un traitement local (alcoolisation, radiofréquence)</i></li> <li>- <b>OXALIPLATINE en monothérapie</b></li> </ul>
<p><b><u>A - II</u></b></p> <p><b>Pas de protocole</b></p>		<p><b><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <p><b>Pas de protocole</b></p>

**CANCERS DES VOIES BILIAIRES**

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><b><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CISPLATINE - 5FU + RT</b> <i>Localement avancé</i></li> <li>- <b>CISPLATINE - LV5FU2</b> <i>Avancé ou métastatique</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Annexe INCa</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><b><u>C - III</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GEMCITABINE + RT</b></li> </ul>
<p><b><u>A - I</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><b><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><b><u>C - Annexe INCa</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DOCETAXEL</b></li> </ul>
<p><b><u>A - II</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>GEMCITABINE en monothérapie</b> <i>Avancé ou métastatique (non résécable et/ou patient non opérable)</i></li> <li>- <b>GEMOX</b> <i>Avancé ou métastatique (non résécable et/ou patient non opérable)</i></li> </ul>		<p><b><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>

**MESOTHELIOME PERITONEAL**

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><a href="#"><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></a> Pas de protocole</p>	<p><a href="#"><u>B - Annexe INCa</u></a> Pas de protocole</p>	<p><a href="#"><u>C - III</u></a> Pas de protocole</p>
<p><a href="#"><u>A - I</u></a> Pas de protocole</p>	<p><a href="#"><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></a> Pas de protocole</p>	<p><a href="#"><u>C - Annexe INCa</u></a> Pas de protocole</p>
<p><a href="#"><u>A - II</u></a> - PEMETREXED - CISPLATINE</p>		<p><a href="#"><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></a> Pas de protocole</p>

**CANCERS DU CANAL ANAL**

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><b><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5FU - MITOMYCINE C +/- RT <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> <li>- CISPLATINE - 5FU +/- RT <i>Localement avancé ou métastatique</i></li> </ul>	<p><b><u>B - Annexe INCa</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><b><u>C - III</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>
<p><b><u>A - I</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><b><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><b><u>C - Annexe INCa</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>
<p><b><u>A - II</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>		<p><b><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></b></p> <p>Pas de protocole</p>