

Contacts  
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,  
des Dispositifs Médicaux  
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION  
SUR LES MÉDICAMENTS  
« **PATIENT** »

Vémurafénib ZELBORAF®

Notes personnelles



### Présentation et conditions de prescription

- Boîte de 56 comprimés à 240 mg.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible dans les pharmacies de ville.

### Comment prendre ce médicament :

- La dose recommandée est de 4 comprimés de vémurafénib le matin et le soir (dose quotidienne = 8 comprimés). Prendre le médicament soit toujours pendant les repas soit toujours en dehors des repas.
- Avalez les comprimés en entier avec un peu d'eau.

### Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation.
- Laisser le comprimé dans son emballage jusqu'au moment de la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas d'oubli d'une prise, elle peut être prise dans les 4 h avant la dose suivante. Si cela n'est pas possible, ne pas doubler la dose suivante et reprendre à la posologie habituelle.
- Ne pas écraser ou croquer les comprimés
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante. Noter l'incident
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez-vous en rapport avec votre médecin. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.



### Alertes

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Eviter le pamplemousse (fruit et jus) ou le millepertuis au cours du traitement.

### Gestion des principaux effets indésirables

	<b>PREVENTION</b>	<b>CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE</b>
<b>Très fréquents</b>		
<b>Fatigue ou étourdissements</b>	Pratiquer des exercices modérés (marche)	Prudence si vous devez conduire.
<b>Photosensibilité « coups de soleil » Réactions au soleil</b>	Eviter l'exposition solaire Protection en portant des vêtements couvrants, et en appliquant un écran solaire, lunettes de soleil et du baume pour les lèvres (SPF>30)	En cas de réactions cutanées importantes, contacter votre médecin
<b>Réactions cutanées</b>	Surveiller votre peau : apparition de plaques, nouveaux grains de beauté...	Contactez votre médecin si vous constatez une anomalie cutanée
<b>Réactions oculaires</b>	Effectuer les examens de contrôles	En cas de symptôme oculaire, contactez votre médecin
<b>Peu fréquents</b>		
<b>Douleur thoracique</b>		<b>Prévenir immédiatement votre médecin.</b>